PelviGYNious

Grupo de productos de Uroginecología | Publicado **01/2016**



Malla anterior y posterior para sacrocolpopexia

- Malla ultra ligera: 21 g/m2
- Alta porosidad: 93%
- Isoelástica con estructura hexagonal

A.M.I.®

PelviGYNious

Malla anterior y posterior para sacrocolpopexia
Después de la preparación de la cúpula vaginal o la cervix, la pared vaginal queda movilizada. Colocando la parte posterior de la malla sobre la pelvis y la anterior profundamente debajo de la vejiga, la malla PelviGYious ofrece una excelente corrección del cistocele/rectocele, además de una suspensión apical óptima de la vagina, libre de tensiones, mediante su fijación al promontorio del sacro.

¿Qué criterios son los relevantes para un tratamiento efectivo del prolapso de los órganos pélvicos y el grado de satisfacción general del paciente?

- Flexibilidad, a largo plazo, del tejido vaginal

- Preservación de cierta movilidad apical

- Rápido crecimiento del tejido a través de la malla con una buena recolagenización y revascularización

- Soporte duradero para evitar la recurrencia en el prolapso apical

¿Qué ofrece la malla PelviGYnious?



- Una fijación apical para corregir el prolapso de los órganos pélvicos

- La doble capa de la malla en el extremo proximal permite una fijación firme al hueso o al promontorio del sacro permitiendo también cierta movilidad del órgano

- La capa isoelástica de la malla alrededor del tejido vaginal permite mantener el máximo de flexibilidad gracias a su estructura hexagonal y a su ligero peso

- El poco peso de la malla minimiza la reacción natural del cuerpo a los elementos extraños: 21g/m2

- La altísima porosidad de la malla permite la rápida integración de la misma gracias al crecimiento de los fibrobastos alrededor de los monofilamentos

Prof. Dr. med. Gabriel Schär, Dr. med. Dimitri Sarlos - Gynaecological Clinic Aarau, Switzerland:

" La malla PelviGynious es altamente recomendable, la implantación y fijación de la misma se ha llevado a cabo de manera rápida y sencilla. Esperamos una buena tolerancia del tejido. Además, la malla apenas es palpable en los exámenes post operatorios".

Código	Artículo	Información técnica
PFR5651	**PelviGYNious** Malla de polipropileno para sacrocolpopexia o sacrocervicopexia abdominal	Malla isoelástica, Peso: de 21g/m2, Porosidad 93% 1 implante Presentación esteril

A.M.I. Headquarters:
A.M.I. GmbH
Im Letten 1
6800 Feldkirch
Austria
t +43 5522 90505-0
f +43 5522 90505-4006
e info@ami.at
www.ami.at

Presurgy, S,L:
C/Pollensa, 2
Las Rozas
28290 Madrid
Spain
t +34 91 640 20 87
f +34 91 636 66 10
e info@presurgy.com
www.presurgy.com